



СЕРТИФІКАТ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКА (модуль В)

TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності
ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.TR.060.0124-25

Термін дії з 02.04.2025 до 01.04.2026

Term of validity

Сертифікат видано
Certificate is issued on

ПП «Будпостач», вул. Бориспільська, буд. 9-Е, к.314, м. Київ, 02099, Україна, код ЄДРПОУ 24267110, що діє за дорученням № б/н від 02.05.2024, видане LINYI SHUANGMING LABOR PROTECTION CO., LTD, Кн'гай

Зразок відповідає
PPE type complies with the

Захисні рукавиці від механічних ушкоджень торгівельної марки "WERK" – Рукавички робочі трикотажні, моделей - WE2102, WE2103, WE2103H, WE2105, WE2105H, WE2117, WE2119, WE2119H, WE2121, WE2121H, WE2122, WE2122H, WE2129, WE2129H, WE2134, WE2134H, WE2151H, WE2152H, WE2154, WE2120; Рукавички робочі нейлонові, моделей - WE2141, WE2142, WE2143
категорія ризиків II (друга) (ідентифікаційні дані згідно з додатком)

6110 10

(код УКТЗЕД, ДК 016)
(Customs code, DK-016)

Відповідає вимогам
Comply with the requirements

Суттєвим вимогам до безпеки та охорони здоров'я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019),
ДСТУ EN 420:2017 (EN 420:2003 + A1:2009, IDT) «Рукавички захисні. Загальні вимоги та методи випробування» п. 4.1, п. 4.3.1, п. 4.3.2, п. 5.1, п. 5.2, п. 7
ДСТУ EN 388:2017 «Рукавички захисні для захисту від механічних ушкоджень. (EN 388:2016, IDT)» п. 4.1 табл. 1 (п. 6.1, 6.4, 6.5), п. 7

Виробник продукції
Manufacturer of product

LINYI SHUANGMING LABOR PROTECTION CO., LTD, Room 1108, Building 1, Linyi Chamber of Commerce building no. 20, Beijing road, Lanshan District, Linyi, Shandong, China (ЛІНЬІ ШУАНГМІНГ ЛАБОР ПРОТЕСТІОН СО., ЛТД, Роом 1108, буїлдінг 1, лінйі Чамбер Оф Коммерс буїлдінг № 20, Беїжінг роад, Ланшан дістрікт, Лінйі, Шандонг, Китаї)

Сертифікат видано
органом
Certificate issued

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ», вул. Клочківська, 99А, кімн. 509, м. Харків, 61058, код ЄДРПОУ 34953219, тел. (057) 744-08-68, акредитований Національним агентством з акредитації України на сертифікацію продукції відповідно до ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, атестат акредитації № 10238, чинний до 24.04.2029

На підставі
On the basis of

Звіту про результати оцінювання № 066-1313/03-25 від 02.04.2025, органу з оцінки відповідності ТОВ "НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ"

Умови чинності
Conditions of validity

Сертифікат є чинним, якщо його дію не скасовано та умови щодо чинності сертифікату цього використовуються.

Сертифікат втрачає чинність у разі внесення виробником будь-яких змін до технічної документації або модифікацій для затвердженого типу, які можуть вплинути на відповідність засобів індивідуального захисту, суттєвим вимогам щодо безпечності Технічного регламенту чи умовам щодо чинності сертифіката, про що не було повідомлено та не було узгоджено з ООВ ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ»

Цей сертифікат був виданий з метою наступного декларування відповідності продукції вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019) Для засобів індивідуального захисту III категорії за умови виконання однієї з процедур оцінки відповідності, визначених у п.48 Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019)

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68
The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is located at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК № 1 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКА (модуль В)

ANNEX to TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.TR.060.0124-25

Термін дії з 02.04.2025 до 01.04.2026

Term of validity

Ідентифікаційні дані ЗІЗ

№	Типи	Модель	Зображення	Ідентифікаційні дані (матеріал)	Клас захисту ДСТУ EN 388:2017
1.	Рукавички робочі трикотажні з ПВХ крапкою на долоні TM WERK	WE2102		Бавовняна рукавичка ПВХ крапка на долоні, колір - чорна оверлок на манжеті жовтого кольору	213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
2.	Рукавички трикотажні з ПВХ "хвиля" на долоні TM WERK	WE2103		Бавовняна рукавичка з ПВХ хвилюю., колір-чорна, оверлок на манжеті білого кольору	213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
3.	Рукавички трикотажні з ПВХ "хвиля" на долоні TM WERK з підвіскою	WE2103H		Бавовняна рукавичка з ПВХ хвилюю, колір-чорна оверлок на манжеті білого кольору	213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
4.	Рукавички трикотажні, помаранчевий колір, з ПВХ крапкою на долоні TM WERK	WE2105		Бавовняна рукавичка з ПВХ крапкою на долоні, колір- чорна, оверлок на манжеті жовтого кольору	213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
5.	Рукавички трикотажні, помаранчевий колір, з ПВХ крапкою на долоні TM WERK	WE2105H		Бавовняна рукавичка з ПВХ крапкою на долоні, колір- чорна, оверлок на манжеті жовтого кольору	213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(прізвище, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК № 2 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКА (модуль В)

ANNEX to TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0124-25

Термін дії з 02.04.2025 до 01.04.2026

Term of validity

№	Типи	Модель	Зображення	Ідентифікаційні данні (матеріал)	Клас захисту ДСТУ EN 388:2017
6.	Рукавички трикотажні без крапки TM WERK	WE2117		Бавовняна рукавичка, без крапки, оверлок на манжеті жовтого кольору	 114XX 1 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 4 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
7.	Рукавички трикотажні, з ПВХ крапою з двох сторін, TM WERK	WE2119		Бавовняна рукавичка з ПВХ крапою з двох сторін, колір - чорна, оверлок на манжеті чорного кольору	 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
8.	Рукавички трикотажні, з ПВХ крапою з двох сторін, TM WERK з підвіскою	WE2119H		Бавовняна рукавичка з ПВХ крапою з двох сторін, колір - чорна, оверлок на манжеті чорного кольору	 2131X 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
9.	Рукавички трикотажні, з ПВХ "хвиля" на долоні, TM WERK	WE2121		Бавовняна рукавичка з ПВХ хвилею, колір – синя, оверлок на манжеті жовтого кольору	 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК № 3 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКА (модуль В)

ANNEX to TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №
UA.TR.060.0124-25

Термін дії з 02.04.2025 до 01.04.2026

Term of validity

№	Типи	Модель	Зображення	Ідентифікаційні данні (матеріал)	Клас захисту ДСТУ EN 388:2017
10.	Рукавички трикотажні, з ПВХ "хвиля" на долоні, ТМ WERK з підвіскою	WE2121H		Бавовняна рукавичка з ПВХ хвилюю, колір – синя оверлок на манжеті жовтого кольору	 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
11.	Рукавички трикотажні, чорний колір, з ПВХ "квадрати" на долоні ТМ WERK	WE2122		Бавовняна рукавичка з ПВХ квадратами, колір – сині оверлок на манжеті чорного кольору	 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
12.	Рукавички трикотажні, чорний колір, з ПВХ "квадрати" на долоні ТМ WERK з підвіскою	WE2122H		Бавовняна рукавичка з ПВХ квадратами, колір – сині оверлок на манжеті чорного кольору	 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
13.	Рукавички трикотажні помаранчевий колір, ПВХ крапка на долоні, ТМ WERK	WE2129		Бавовняна рукавичка з ПВХ крапкою, колір – чорна оверлок на манжеті жовтого кольору	 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
14.	Рукавички трикотажні помаранчевий колір, ПВХ крапка на долоні, ТМ WERK з підвіскою	WE2129H		Бавовняна рукавичка з ПВХ крапкою, колір – чорна оверлок на манжеті жовтого кольору	 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

М.П./Stamp

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК № 4 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКА (модуль В)

ANNEX to TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)
(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПП МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0124-25

Термін дії з 02.04.2025 до 01.04.2026

Term of validity

№	Типи	Модель	Зображення	Ідентифікаційні данні (матеріал)	Клас захисту ДСТУ EN 388:2017
15.	Рукавички трикотажні, сірі, з чорним латексним покриттям TM WERK	WE2134		Бавовняна рукавичка з латексним покриттям	3241X 3 – стійкість до стирання 2 – стійкість до різання 4 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
16.	Рукавички трикотажні, сірі, з чорним латексним покриттям TM WERK з підвіскою	WE2134H		Бавовняна рукавичка з латексним покриттям	3241X 3 – стійкість до стирання 2 – стійкість до різання 4 – стійкість до розривання 1 – стійкість до проколу X – стійкість до удару
17.	Рукавички трикотажні, з ПВХ "хвиля" на долоні, TM WERK з підвіскою	WE2151H		Бавовняна рукавичка з ПВХ хвилею, колір – чорна оверлок на манжеті білого кольору	213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
18.	Рукавички трикотажні, помаранчевий колір, ПВХ крапка на долоні, TM WERK з підвіскою	WE2152H		Бавовняна рукавичка з ПВХ крапкою, колір – чорна оверлок на манжеті жовтого кольору	213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
19.	Рукавички трикотажні, помаранчеві, з ПВХ малюнок на 1й стороні, TM WERK	WE2154		Бавовняна рукавичка з ПВХ покриттям, колір – синій оверлок на манжеті синього кольору	214XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 4 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



М.П./Stamp

Ігор СЕРГЕЙЧУК

(ім'я, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68



ДОДАТОК № 5 до СЕРТИФІКАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ЗРАЗКА (модуль В)

ANNEX to TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (MODULE B)

(найменування виду сертифіката)/(name of kind of certificate)

Зареєстровано в реєстрі органу з оцінки відповідності

ТОВ «НПІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ І СИСТЕМИ» за №

Registered at the Record of conformity assessment body «NPP INTERNATIONAL STANDARD'S AND SYSTEMS», LTD under №

UA.TR.060.0124-25

Термін дії з 02.04.2025 до 01.04.2026

Term of validity

№	Типи	Модель	Зображення	Ідентифікаційні дані (матеріал)	Клас захисту DCTV EN 388:2017
20.	Рукавички трикотажні, чорні, синя "хвиля" з однієї сторони, TM WERK	WE2120		Бавовняна рукавичка з ПВХ хвилями, колір – синій. оверлок на манжеті синього кольору	 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
21.	Рукавички нейлонові, сірий колір, біла ПВХ крапка TM WERK	WE2141		Нейлонова рукавичка ПВХ крапкою	 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
22.	Рукавички нейлонові, чорний колір, біла ПВХ крапка TM WERK	WE2142		Нейлонова рукавичка ПВХ крапкою	 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару
23.	Рукавички нейлонові, синій колір, біла ПВХ крапка TM WERK	WE2143		Нейлонова рукавичка ПВХ крапкою	 213XX 2 – стійкість до стирання 1 – стійкість до різання 3 – стійкість до розривання X – стійкість до проколу X – стійкість до удару

«X» відсутні захисні властивості, що не розповсюджуються за призначенням продукції

Керівник органу з оцінки відповідності

Director of the conformity assessment body



Ігор СЕРГЕЙЧУК

(підпис, власне ім'я, прізвище)/(signature, first name, surname)

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в базі даних органу з оцінки відповідності, що розміщена на intsas.com.ua або за тел. +38 057-744-08-68

The validity of the Certificate of conformity can be checked in the database of the conformity assessment body, which is loaded at intsas.com.ua or tel. +38 057-744-08-68